

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 14, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-220938 факс: 8 (3463)-222860
e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

26.05.21 № 925

НР МОБУ «Салымская СОШ № 1»

628327, РФ, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район,
п. Салым, ул.Новая, д.13

Предписание №925
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, ходе проведения плановой, выездной проверки в отношении НР МОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический), 628327, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул.Новая, д.13, организованного в соответствии годового плана работы в 2021 году (Федерального статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Казачинина А.А. № 146 от 15.04.21г.(05.05.2021г. по 02.06.2021г), установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №45 от 26.05.21), а именно:

1. Нарушение требованиям п п.3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обучение учащиеся 10-х классов организовано во 2-ю смену.
2. Нарушение требованиям п. п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» общий объем дневной нагрузки для обучающихся среднего звена(класс 6 б) превышает нормируемый во вторник – 7 уроков(при допустимых не более 6-ти уроков).
3. Нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1. п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», по результатам проведенных измерений, искусственное освещение в мастерской по обработке древесины(столярная) в контрольных точках № 1,5,6,7,14,15 не соответствует гигиеническим требованиям, ниже нормируемых показателей (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭв ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г Пыть-Яхе» № 57 ФО.21 от